

Коммерческое предложение от 20.04.24

**Насос для инъектирования смол
ASpro-500®**Цена 1 шт. **43 875**
С НДС(20%), руб.**Характеристики**

| | |
|---------------------------|--------------|
| Артикул | 100014 |
| Модель | ASpro-500® |
| Напряжение,В / частота,Гц | 220/50 |
| Устройство насоса | эл.поршневой |
| Мощность двигателя, Вт | 690 |
| Макс.давление, Бар | 400 |
| Произв-ть, л/мин | 1 |
| Макс. длина шланга, м | 15 |
| Длина эл.кабеля, м | 3 |
| Вес нетто, кг | 11,6 |
| Вес брутто, кг | 8 |
| Размер, см | 45*20*58 |

Комплектация**Комплектация инъекционного насоса:**

- 1.поршневой насос;
- 2.манометр;
- 3.шланг высокого давления 5 м;
- 4.загрузочная воронка;
- 5.электродрель.

Запасные части к инъекционному насосу возможно приобрести отдельно в виде ремонтного комплекта. Это дает возможность избежать простоя, при выполнении инъекционных работ.

Описание

ASpro-500 – компактный и одновременно мощный насос, использующийся для подачи, и инъектирования строительных составов под высоким давлением. Используется оборудование в основном для перекачивания микроэмульсий и различных строительных смол.

Особенности конструкции

Инъекционные насосы ASpro-500 представляют собой компактную по размеру конструкцию, имеющую массу всего в 8кг, что позволяет причислить его к категории ручного инструмента.

В качестве привода устройства выступает электрический двигатель мощностью в 690Вт, приводящий в действие поршневой насос. Мощности электродвигателя и устройство поршневого насоса позволяют ASpro-500 создавать рабочее давление от 1 до 400 бар, чего достаточно для выполнения широкого спектра задач по инъектированию строительных смесей.

Инъекционный раствор подаётся в насос через небольшой бачок (загрузочную воронку), установленный в верхней части корпуса устройства. Жидкость, нагнетаемая поршнем насоса, проходит через шланг и выдавливается наружу. На конце шланга может быть установлен любой тип пакера, подходящий для выполнения конкретных видов работ.

Области применения

Инъекционные насосы ASpro-500 являются универсальным оборудованием, использующимися для выполнения широкого спектра задач, в том числе:

- Заполнение пустот в железобетонных, бетонных, кирпичных и других типах конструкций;
- Устранение трещин в перекрытиях;
- Герметизация поверхностей;
- Пропитка плит перекрытий усиливающими составами для увеличения несущей способности и т.д.

Основное предназначение насоса ASpro-500 – выполнение малых и средних по объёму ремонтных работ. Поэтому устройства особенно популярны среди частных мастеров и компаний, занимающихся отделочно-ремонтными работами внутри и снаружи помещений.

Преимущества

Инъекционные насосы серии ASpro-500 имеют следующие преимущества:

- Простота эксплуатации. Для работы с насосом не требуется каких-то специальных навыков. Достаточно залить в загрузочную воронку строительную смесь, установить рабочее давление и включить двигатель.
- Безопасность работ. Насосы комплектуются встроенным манометром, который позволяет в реальном времени отслеживать рабочее давление внутри камеры.
- Удобство. Благодаря небольшой массе и компактным размерам инъекционные насосы ASpro-500 могут использоваться в труднодоступных местах и на строительных лесах на высоте.

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Наличие в городах:

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249

Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.





Директор

А. Н. Парфеев